



WellProp

Общество с ограниченной
ответственностью «ВеллПроп»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы охраны труда
ООО «ВеллПроп»

«11» июня 2025 г. Л.В. Драчина

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству
ООО «ВеллПроп»

«11» июня 2025 г. В.Ю. Суковатов

**Техническое задание на поставку Средства защиты органов дыхания
Респиратор (полумаска) противоаэрозольный с клапаном выдоха**

г. Копейск 2025

1. Цель закупки

Целью закупки является обеспечение работников ООО «ВеллПроп» сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания - респиратор (полумаска) противоаэрозольный с клапаном выдоха.

Задачей технического задания является определение технических характеристик средств защиты органов дыхания, условий поставки, требований к внешнему виду и эксплуатационным показателям.

2. Технические требования

а. Респиратор (полумаска) противоаэрозольный с клапаном выдоха (далее - Респиратор) должны быть изготовлены в соответствии с Общими техническими требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Соответствие следует подтверждать заверенной надлежащим образом копией сертификата соответствия.

б. Используемое сырьё и материалы должны иметь сертификаты соответствия и гигиенические заключения.

в. Респираторы должны поставляться в индивидуальной упаковке (коробке), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку.

г. Защитные свойства Респиратора должны соответствовать ГОСТ 12.4.294–2015.

Тип защиты: дисперсные аэрозоли, жидкие аэрозоли, пыль, дым, туман, асбест, твердые аэрозоли, озон, бактерии, вирусы

Тип респиратора: чашеобразный; армированная, устойчивая к смятию форма, с плотным прилеганием к лицу. Гибкий удлиненный носовой зажим для надежной фиксации.

Клапан выдоха: Есть

Эффективность фильтрации: FFP2 до 12 ПДК

Температура использования: от – 30 до + 50°C

Цвет: белый.

Страна производства: Россия.

Гарантийный срок: 36 мес.

Кол-во в транспортной упаковке: 10 пар

е. Поставляемые Респираторы должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Эскиз Респиратора:



3. Правила приёмки

3.1. Правила приёмки готовых изделий - в соответствии с ГОСТ 12.2.244-2013.

3.2. Продукция, поставляемая потребителю, должна иметь сертификат соответствия и гигиеническое заключение.

4. Требования по контролю к изделию

Готовые изделия должны быть приняты соответствующей службой технического контроля предприятия - изготовителя.

5. Гарантийные обязательства и срок годности

Изготовитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток в течение всего срока годности (36 мес) при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки и эксплуатации в соответствии с инструкцией.

6. Перечень нормативно-технической документации

ГОСТ 12.4.294-2015 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия»

Разработал:

Специалист службы охраны труда



Д.В. Андрюхин