

Согласованно:

Исполнительный директор

ООО КАТойл-Дриллинг

Бачурин А.В.

«20» 03 2023г

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку летних, зимних автомобильных шин  
для легковых автомобилей общества «ООО КАТойл-Дриллинг»

### 1. Требования, установленные Заказчиком.

1.1.- Наименование поставляемых товаров, требования к потребительским свойствам товаров.

| №<br>п/п | Наименование товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ед.<br>изм. | Рисунок                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <b>Ф000057694 Автомобильная шина Нива Шевроле Yokohama Geolandar A/T G015 215/60 R16 95H летняя</b><br>Тип автомобиля: легковой;<br>Диаметр диска – 16 дюймов,<br>Ширина профиля – 215 мм,<br>Высота профиля – 60 %<br>Сезонность – Летняя, для внедорожника<br>Индекс нагрузки – 95 (690 кг);<br>Индекс скорости – Н – до 210 км/ч;<br>Способ герметизации – бескамерная;<br>Дата производства: текущий год по за купу. | шт.         |  |
| 2        | <b>Ф000023269 Автомобильная шина TOYOTA HILUX Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R17 112H летняя.</b><br>Тип автомобиля: грузовой-бортовой;<br>Диаметр диска – 17 дюймов,<br>Ширина профиля – 265 мм,<br>Высота профиля – 65%,<br>Сезонность – Летняя,<br>Индекс нагрузки – 112 (1120 кг);<br>Индекс скорости – Н – до 210 км/ч;<br>Способ герметизации – бескамерная;<br>Дата производства: текущий год по за купу.     | шт.         |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p><b>Ф000032033 Автомобильная шина TOYOTA HILUX Yokohama Geolandar A/T G015 245/75 R16 109T летняя.</b><br/>         Тип автомобиля: грузовой-бортовой;<br/>         Диаметр диска – 16 дюймов,<br/>         Ширина профиля – 245 мм,<br/>         Высота профиля – 75%,<br/>         Сезонность – Летняя,<br/>         Индекс нагрузки – 109 (1030 кг);<br/>         Индекс скорости – T – до 190 км/ч;<br/>         Способ герметизации – бескамерная;<br/>         Дата производства: текущий год по запуску.</p>                                | шт. |    |
| 4 | <p><b>Ф000027944 Автомобильная шина: TOYOTA PRADO Шины Yokohama Geolandar H/T G056 265/60 R18 110H Летняя</b><br/>         Тип автомобиля: легковой;<br/>         Диаметр диска – 18 дюймов,<br/>         Ширина профиля – 265 мм,<br/>         Высота профиля – 60%,<br/>         Сезонность – Летняя,<br/>         Индекс нагрузки – 110 (1060 кг);<br/>         Индекс скорости – H – до 210 км/ч;<br/>         Способ герметизации – бескамерная;<br/>         Дата производства: текущий год по запуску.</p>                                    | шт. |   |
| 5 | <p><b>Автомобильная шина: TOYOTA PRADO Ф000024215 Шины NOKIAN TYRES НАККАРЕЛПТТА 265/60 R18</b><br/>         Тип автомобиля: легковой;<br/>         Диаметр диска – 18 дюймов,<br/>         Ширина профиля – 265 мм,<br/>         Высота профиля – 60%,<br/>         Сезонность – Зима шипы,<br/>         Индекс нагрузки – 114 (1180 кг);<br/>         Индекс скорости – T- до 190 км/ч;<br/>         Способ герметизации – бескамерная;<br/>         Рисунок протектора – Направленный<br/>         Дата производства: текущий год по запуску.</p> | шт. |  |
| 6 | <p><b>Ф000023256 Автомобильная шина: Нива Шевроле NOKIAN TYRES НАККАРЕЛПТТА 215/60 R16</b><br/>         Тип автомобиля: Легковой<br/>         Диаметр – 16 дюймов,<br/>         Ширина профиля – 215 мм,<br/>         Высота профиля – 65%,<br/>         Сезонность – Зима шипы,<br/>         Индекс нагрузки – 102 (850 кг)<br/>         Индекс скорости – T – до 190 км/ч;<br/>         Способ герметизации – бескамерная;<br/>         Рисунок протектора – Направленный;<br/>         Дата производства: текущий год по запуску.</p>             | шт. |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | <p>Автомобильная шина:<br/> <b>Ф000023270 TOYOTA HILUX M000019594</b><br/> <b>Шины NOKIAN TYRES</b><br/> <b>НАККАРЕЛПТТА 265/65 R17 116T</b><br/>         Тип автомобиля: Грузовой-бортовой<br/>         Диаметр – 17 дюймов,<br/>         Ширина профиля – 265 мм,<br/>         Высота профиля – 65%,<br/>         Сезонность – зима шипы,<br/>         Индекс нагрузки – 116 (1250 кг)<br/>         Индекс скорости – Т – до 190 км/ч;<br/>         Способ герметизации – бескамерная;<br/>         Рисунок протектора – Направленный.<br/>         Дата производства: текущий год по за купу.</p> | шт. |    |
| 8 | <p>Автомобильная шина:<br/> <b>TOYOTA HILUX</b><br/> <b>Ф000038106 Шины NOKIAN TYRES</b><br/> <b>НАККАРЕЛПТТА 245/75 R16 111T</b><br/>         Тип автомобиля: Грузовой-бортовой<br/>         Диаметр – 16 дюймов,<br/>         Ширина профиля – 245 мм,<br/>         Высота профиля – 75%,<br/>         Сезонность – зима шипы,<br/>         Индекс нагрузки – 111 (1090 кг)<br/>         Индекс скорости – Т – до 190 км/ч;<br/>         Способ герметизации – бескамерная;<br/>         Рисунок протектора – Направленный.<br/>         Дата производства: текущий год по за купу.</p>            | шт. |   |
| 9 | <p><b>Ф000066304 Автомобильная шина Газель</b><br/> <b>NEXT</b><br/> <b>Шины Forward Professional 301 -185/75 R16C</b><br/>         Тип автомобиля: грузовой-бортовой<br/>         Диаметр – 16 дюймов,<br/>         Ширина профиля – 185 мм,<br/>         Высота профиля – 75%,<br/>         Сезонность – лето,<br/>         Индекс нагрузки – Q 102<br/>         Индекс скорости – до 160 км/ч;<br/>         Способ герметизации – бескамерная;<br/>         Рисунок протектора – симметричный<br/>         Дата производства: текущий год по за купу.</p>                                         | шт. |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <p><b>Ф000066305 Автомобильная шина Газель NEXT</b><br/> <b>Шины: NOKIAN TYRES</b><br/> <b>НАККАРЕЛПТТА 185/75 R16C</b><br/>         Тип автомобиля: грузовой-бортовой<br/>         Диаметр – 16 дюймов,<br/>         Ширина профиля – 185 мм,<br/>         Высота профиля – 75%,<br/>         Сезонность – зима шипы,<br/>         Индекс нагрузки – Q 102<br/>         Индекс скорости – до 170 км/ч;<br/>         Способ герметизации – бескамерная;<br/>         Рисунок протектора – симметричный.<br/>         Дата производства: текущий год по за купу.</p>                                             | шт. |    |
| 11 | <p><b>Ф000066314 Автомобильная шина:</b><br/> <b>TOYOTA LAND CRUSER 200 Шины</b><br/> <b>NOKIAN TYRES</b><br/> <b>НАККАРЕЛПТТА SUV 285/50 R20 116 XL</b><br/>         Тип автомобиля: легковой;<br/>         Диаметр диска – 20 дюймов,<br/>         Ширина профиля – 285 мм,<br/>         Высота профиля – 50 %,<br/>         Сезонность – Зима шипы,<br/>         Индекс нагрузки – 116 (1250 кг);<br/>         Индекс скорости – XL- до 190 км/ч;<br/>         Способ герметизации – бескамерная;<br/>         Рисунок протектора – Направленный<br/>         Дата производства: текущий год по за купу.</p> | шт. |   |
| 12 | <p><b>Ф000066316 Автомобильная шина:</b><br/> <b>TOYOTA LAND CRUSER 200 Yokohama</b><br/> <b>Geolandar A/T G015 285/50 R20 112H летняя.</b><br/>         Тип автомобиля: грузовой-бортовой;<br/>         Диаметр диска – 20 дюймов,<br/>         Ширина профиля – 285 мм,<br/>         Высота профиля – 50%,<br/>         Сезонность – Летняя,<br/>         Индекс нагрузки – 112 (1120 кг);<br/>         Индекс скорости – H – до 210 км/ч;<br/>         Способ герметизации – бескамерная;<br/>         Дата производства: текущий год по за купу..</p>                                                       | шт. |  |
| 13 | <p><b>Ф000078120 Автомобильная шина: TOYOTA</b><br/> <b>SAMRI Шины NOKIAN TYRES</b><br/> <b>НАККАРЕЛПТТА SUV 235/45 R18 98T</b><br/>         Тип автомобиля: легковой;<br/>         Диаметр диска – 18 дюймов,<br/>         Ширина профиля – 235 мм,<br/>         Высота профиля – 45 %,<br/>         Сезонность – Зима шипы,<br/>         Индекс нагрузки – 98 (750 кг);<br/>         Индекс скорости – T- до 190 км/ч;<br/>         Способ герметизации – бескамерная;<br/>         Рисунок протектора – Направленный<br/>         Дата производства: текущий год по за купу</p>                              | шт. |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <b>Ф000078118 Автомобильная шина:ТОYOTA CAMRI Yokohama Geolandar A/T G015 235/45 R18 104 Н летняя.</b><br>Тип автомобиля: грузовой-бортовой;<br>Диаметр диска – 18 дюймов,<br>Ширина профиля – 235 мм,<br>Высота профиля – 45%,<br>Сезонность – Летняя,<br>Индекс нагрузки – 104 (900 кг);<br>Индекс скорости – Н – до 210 км/ч;<br>Способ герметизации – бескамерная;<br>Дата производства: текущий год по за купу | шт. |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|

**В случае снятия какой либо марки шин с производства, возможно предоставления шин другой марки с соблюдением технических требований по согласованию с заказчиком.**

#### **1.2.- требования к качеству поставляемого товара**

1 Поставка товара должна быть осуществлена с предоставлением сертификатов соответствия на партию товара.

2 Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, без видимых следов повреждений.

3 Передать одновременно с передачей Товара Заказчику всю необходимую документацию на товар, в том числе паспорт качества, сертификат соответствия. Документация должна содержать: сведения о юридическом адресе Поставщика, данные о качестве, основных потребительских свойствах товара гарантийные обязательства и другие сведения, предусмотренные установленными нормативными актами.

#### **1.3. - требование к безопасности поставляемого товара**

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

#### **1.4. -показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям ЗАКАЗЧИКА**

1. Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах.

2. На поставляемой шине должен быть прописан заводской номер, месяц, год изготовления шины.

**1.5. Требования к гарантийному сроку товара:** Гарантийный срок на шины устанавливается с момента получения товара Заказчиком, в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей и составляет не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый Товар.

Подготовил:

Инженер-механик по транспорту




Губарев В.А.

Согласовано:

Заместитель главного инженера по производству

Пудовкин А.И.

Начальник транспортного отдела



Косолапов А.А.