

СОГЛАСОВАНО

Директор по эксплуатации
оборудования
ООО «ПетроВелтТехнолоджис»
Демидов Артем Брониславович

дата

03.08.2026

УТВЕЖДАЮ

Директор завода
ООО «ВеллПроп»

Суковатов Вячеслав Юрьевич

дата

**Техническое задание
на поставку виловых погрузчиков HANGCHA CPCD25-
XRW10.**

СОГЛАСОВАНО

Главный механик
ООО «ВеллПроп»
Лоскутников П.С.

дата

27.07.2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела логистики
ООО «ВеллПроп»
Нигманова А.В.

дата

27.07.26.

2026 г.

Содержание ТЗ

1 Основание для проведения работ

Плановая закупка основных средств на 2026 год от ООО «ВеллПроп».(Прил_4 к Приказу № 224 от 18.07.2025 Утв. Годовая ППОФ)

2 Исполнитель работ

Требования не предъявляются.

3 Цель выполнения работ

Требования не предъявляются.

4 Назначение продукции

Обеспечение непрерывности технологического процесса по выпуску пропанта ,перемещение готовой продукции на склад ,проведение погрузочно-разгрузочных работ.

5 Технические требования

5.1 Состав продукции

5.1.1. Вилочный погрузчик (шасси с грузоподъемной стрелой) – 1 шт.

5.1.2. Отапливаемая кабина оснащенная уплотнениями обеспечивающими пылезащиту при работе – 1 шт.

5.1.3. Дополнительное оборудование (система контроля присутствия оператора ,электронный дисплей с указанием основных параметров работы систем погрузчика ,зеркало заднего вида)

5.2 Требования к показателям назначения

5.2.1 Механизация погрузочно-разгрузочных работ.

5.2.2 Технические характеристики (параметры)

страна происхождения - КНР

компания производитель – HANGCHA GROUP

торговая марка - HANGCHA

грузоподъемность – 2500 кг

высота подъема – 3000- 4500 мм

мачта – трехсекционная

размер виЛ – по согласованию с поставщиком на не менее 1070-122-40 мм

эксплуатационная масса – 3765 кг

двигатель – дизельный ISUZU C240 (Япония)

мощность двигателя 48,2 л.с (35,4 кв)

трансмиссия – автоматическая гидродинамическая

шины – пневматические

размер передних шин - 7.00-12-12PR

размер задних шин - 6.00-9-10PR

радиус поворота – 2270 мм

скорость движения – 17,5 км/ч без груза

габаритные размеры (длина*ширина*высота) – не менее 3680*1155*2120мм

длина без виЛ – 2610 мм

минимальный дорожный просвет – 105 мм

радиус поворота – 2240 мм

свободный ход подъема – не менее 160 мм

5.2.4 Требования к порядку и способам взаимодействия с сопрягаемыми объектами

Требования не предъявляются

5.2.5 Требования к совместимости

Требования не предъявляются

5.2.6 Требования к мобильности

Требования не предъявляются

5.3. требования надежности

5.3.1 Требования по безотказности

Требования не предъявляются

5.3.1 Требования по долговечности

Срок эксплуатации не менее 120 месяцев

5.3.1 Требования по сохраняемости

Требования не предъявляются

5.3.4 Критерии отказов и предельного состояния изделия

Требования не предъявляются

5.4 Конструктивные требования

Требования не предъявляются.

5.5 Требования по эргономике и технической эстетике

Требования не предъявляются.

5.6 Требования к эксплуатации, удобству технического обслуживания и ремонта

Наличие у продавца возможностей для гарантийного обслуживания и ремонта погрузчиков

5.6.1 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

Требования не предъявляются.

5.6.2 Требования к эксплуатационным показателям

5.6.2.1. Погрузчики должны быть изготовлены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата (УХЛ) согласно ГОСТ 15150-69.

5.6.3 Требования по ремонтпригодности

Требования не предъявляются.

5.7 Требования к гарантийному обслуживанию

- Гарантийный срок на погрузчик в целом – не менее 12 месяцев или 2000 моточасов (в зависимости от того, что наступит раньше) с даты подписания акта приёмки.
- Гарантийный срок на двигатель ISUZU C240 и гидродинамическую трансмиссию – не менее 24 месяцев или 4000 моточасов.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы (фильтры, тормозные колодки, ремни, лампы, шины) и на детали, вышедшие из строя по вине Покупателя.
- Поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание на территории РФ (собственным или авторизованным сервисным центром). Время реагирования на заявку – не более 48 часов с момента письменного уведомления.
- В случае невозможности устранения неисправности на месте – эвакуация погрузчика в сервисный центр за счёт поставщика.
- При гарантийном ремонте, длящемся более 5 рабочих дней, поставщик предоставляет подменный погрузчик аналогичной грузоподъёмности (по согласованию с Покупателем).

5.8 Требования безопасности

Требования не предъявляются.

5.9 Требования к упаковке и маркировке

5.9.1 Требования к упаковке

Требования не предъявляются.

5.9.2 Требования к маркировке

Требования не предъявляются.

5.10 Требования к консервации, хранению и транспортированию

Требования не предъявляются.

5.11 Требования стандартизации, унификации и каталогизации

6 Требования по видам обеспечения

6.1 Требования по метрологическому обеспечению

Требования не предъявляются.

6.2 Требования по программному обеспечению

Требования не предъявляются.

6.3 Требования по другим видам обеспечения

Требования не предъявляются.

7 Требования к документации

7.1. Погрузчики должны иметь руководство по эксплуатации на русском языке.

7.2. Погрузчики должны иметь электронный ПСМ

7.3. Погрузчики должны иметь Сертификат соответствия (Декларацию о соответствии) с существующим номером в базе реестров сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

7.4. Поставщик передаёт вместе с погрузчиком:

- руководство по эксплуатации на русском языке (бумажный и электронный вариант);
- электронный паспорт самоходной машины (ПСМ), оформленный по требованиям РФ;
- сертификат соответствия или декларацию о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» с действующим номером в реестре Росаккредитации;
- акт ввода в эксплуатацию (заполняется совместно при пусконаладке).

7.5. Регистрацию погрузчика в органах Ростехнадзора производит Покупатель, однако поставщик обязан предоставить все необходимые для регистрации документы (ПСМ, договор, счёт-фактуру и пр.)

8 Специальные требования

8.1 Требования к испытаниям

Требования не предъявляются.

9 Техничко-экономические требования

Требования не предъявляются.

9.1 Основные технико-экономические требования

Требования не предъявляются.

10 Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Требования не предъявляются.

10.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Требования не предъявляются.

Этап 1. Приобретение:

Этап 2. Доставка: доставка погрузчиков силами и средствами поставщика до адреса Россия, Челябинская область , Челябинский городской округ , Город Копейск , ул. Еткульский тракт 11/2

Этап 3. Приемка погрузчиков с подписанием акта приемки:

Этап 4. Введение в эксплуатацию с регистрацией погрузчиков в ГТН:

10.2 Сроки исполнения по этапам

Требования не предъявляются.

11 Порядок выполнения и приемки

- Приёмка осуществляется комиссией, в состав которой входят представители Покупателя (главный механик, начальник отдела логистики, при необходимости – инженер по охране труда) и поставщика (или его уполномоченный представитель).
- Приёмка проводится и включает:
 - проверку комплектности по спецификации;
 - внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, подтёков масла/топлива;
 - запуск двигателя, проверку работы всех систем (ход, подъём/опускание, наклон мачты, тормоза, рулевое управление, освещение, сигнализация, работа кабины, дисплей);
 - ходовые испытания продолжительностью не менее 2 часов (включая подъём номинального груза на максимальную высоту);
 - проверку наличия всех документов согласно разделу 7.
- По окончании приёмки составляется двусторонний акт приёмки-передачи. При выявлении недостатков в акте фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения (не более 10 рабочих дней). Повторная приёмка проводится после устранения недостатков за счёт поставщика.

Функциональный заказчик

 27.07.26
подпись, дата

Корнелюк А.Н.
Координатор ОЛ