

Техническое описание

Наименование: ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ;ПЭ-0.48М,4,16.3кВт (М000031487)

Общие параметры

Описание

Плита электрическая ПЭ-0,48М, с жарочным шкафом, камера из черного металла.
Электроплита состоит из двух модулей: верх - 4-конфорочная плита, низ - жарочный шкаф.


Параметры:

- 4 конфорки 41,7х29 см. 3 кВт, тип КЭ-0,12, материал чугуна;
- ступенчатое регулирование мощности конфорок;
- конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного обслуживания;
- 2 поддона или выдвижной лоток для сбора жидкости под конфорками;
- 4 уровня под противни GN2/1 (65х53х2 см);
- ТЭНы: 2 верхних открытых + 2 нижних под подом, независимое управление верхним и нижним нагревом;
- ступенчатое регулирование мощности ТЭНов;
- термодиапазон: 50-300 гр.;
- мощность шкафа: 6 кВт;
- автоподдержание температура в камере;
- съемная панель управления;
- внутренняя подсветка;
- дверца из термостойкого стекла;
- температура рабочих поверхностей: 400 гр.;
- время нагрева: 30 мин.;
- сигнальные лампы нагревательных элементов;
- материал: рабочая и лицевая поверхности - нержавеющей сталь, боковые и задняя поверхность- оцинкованные, камера шкафа - черный металл;
- простое снятие и установка верхнего модуля.

Комплектация:

1. Поддон выдвижной под конфорками для сбора жидкости 2 шт.
2. Приспособление для «откидывания» конфорок.
3. Противни из чёрной стали GN2/1 (65х53х2 см), 2 шт.
4. Регулируемые опоры 4 шт.
5. Паспорт и руководство по эксплуатации (ПС и РЭ).





Начальник отдела социального обеспечения
и управления имуществом

Р. А. Шарыпов